

Seletuskiri

Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse „Kohtla-Järve linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“ eelnõu juurde.

Sissejuhatus

Veeseaduse 3² lõike 5 punkti 5 kohaselt tuleb kohalikul omavalitsusel oma halduspiirkonnas kehtestada reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri, mis peab sisaldama kohaliku omavalitsuse halduspiirkonnas kehtivaid nõudeid, millest lähtuvalt tuleb planeerida reoveekäitlussüsteemi ehitamist, lammutamist või muutmist. Samuti peab kohtkäitluse eeskiri sisaldama puhgimisteenuse kasutamise võimalusi ja tingimusi ning nõudeid puhgimisteenust osutavale ettevõttele.

2. Eelnõu eesmärk

Eelnõu eesmärk on vastu võtta määrus, mis vastaks kehtivatele õigusaktidele. Kohtla-Järve Linnavolikogu poolt on 22. detsember 2004. a vastu võetud määrus nr 90 „Kohtla-Järve heit- ja reovee kohtkäitluse ning äraveo eeskiri“ kehtivatele õigusaktidele ei vasta.

3. Eelnõu sisu

Uue redaktsiooniga muudetakse eeskirja struktuuri ning viiakse vastavusse kehtivate õigusaktidega. Reovee kohtkäitluse ja äraveoeeskirja koostamisel on arvestatud järgnevate õigusaktidega:

- veeseadus;
- ehitusseadustik;
- looduskaitseadus;
- jäätmeseadus;
- keskkonnajärelevalve seadus;
- Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määrus nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“;
- Vabariigi Valitsuse 16.05.2001 määrus nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“.

Samuti on arvestatud eelnõu koostamisel Keskkonnaministeeriumi poolt 14. jaanuaril 2019. a Kirjaga nr 17-5/19/181 edastatud (registreeritud Kohtla-Järve linnavalitsusele dokumendiregistris 15. jaanuaril 2019. a numbri 2-5.8/193 alla) juhendit „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja koostamise juhend“.

Uue reduktatsiooniga täpsustatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele reovee kohtkäitlus rajatise rajamise nõudeid, kasutuselevõtmise ja puhgimisteenuse osutamise tingimusi. Samuti tuuakse määrusesse sisse konkreetset nõudeid kohtkäitlusrajatise likvideerimise kohta.

4. Eelnõu terminoloogia

Eelnõu ei sisalda uusi või vähetuntud termineid.

5. Määruse mõjud

Linnavalitsus täidab ülesandeid, mis on seaduse, linna põhimääruse ja teiste volikogu õigusaktidega antud linnavalitsuse pädevusse. Määruse vastu võtmine on vajalik seadustest ja volikogu õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks ning linna õigusaktide korrastamiseks.

6. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused

Määruse rakendamisega ei kaasne täiendavaid kulusid.

7. Rakendusaktid

Eelnõu rakendamiseks ei ole vaja vastu võtta rakendusakte.

8. Eelnõu menetlemine

Vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu töökorra § 7 lõikele 1 oli juhtivkomisjoniks määratud Linnavolikogu Majanduskomisjon. Vastavalt töökorra § 7 lõigetele 3 ja 4 oli antud eelnõu esitatud muudatusettepanekute tegemiseks. Määratud tähtajaks (05.04.2019.) ühtegi ettepanekut esitatud ei olnud, kuid 12.04.2019. a toimunud Kohtla-Järve Linnavolikogu Majanduskomisjoni koosolekul tegi majanduskomisjoni liige hr Mark Fjororov ettepaneku täiendada eelnõud alljärgnevalt:

1. §2 lõike 2 punkt 1 sõnastada järgnevalt: kogumismahuti- lekkekindel sertifitseeritud äravooluta rajatis kanalisatsioonivee ajutiseks hoidmiseks;
2. §2 lõike 2 punkt 3 sõnastada järgnevalt: kohtkäitlusrajatis- lekkekindel kogumismahuti, koos kõige selle juurde kuuluva torustikuga;
3. § 5 lõige 1 sõnastada järgnevalt: Reovee kogumismahuti ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas või puur-ega salvkaevu hooldusalas vastavalt veeseaduses kajastatule.

Kersti Juuse

Keskkonna vanemspetsialist